

| 部品番号 | 定数等 | 数量 | チェック |
|---------------------------|------------------------|----|------|
| C1, C2, C9, C15, C16 | 0.1u / チップセラミック / 2012 | 5 | |
| C10, C11 | 10u / チップセラミック / 3216 | 2 | |
| C3, C5 | 0.022u / ポリプロピレン | 2 | |
| C4 | 0.047u / ポリプロピレン | 1 | |
| C6, C14 | 0.1u / ポリプロピレン | 2 | |
| C7 | 2200p / ポリエステル | 1 | |
| C12 | 0.047u / ポリエステル | 1 | |
| C17 | 0.01u / ポリエステル | 1 | |
| C13, C8 | 100u / 25V(以上) | 2 | |
| L1 | FB / チップ / 2012 | 1 | |
| R10 | 10 | 1 | |
| R9 | 1k | 1 | |
| R8, R1, R3, R11, R12, R13 | 10k | 6 | |
| R2 | 47k | 1 | |
| R4, R7 | 18k | 2 | |
| R5 | 6.8k | 1 | |
| R6 | 680 | 1 | |
| RV2 | 5k / 半固定 | 1 | |
| RV1 | 10k / スイッチ付き | 1 | |
| | ツマミ | 1 | |
| D1 | LED | 1 | |
| | LEDキャップ | 1 | |
| Q1, Q2, Q3, Q4 | 2N3904 | 4 | |
| U1 | NJM386BD | 1 | |
| J1 | DC Jack | 1 | |
| J2, J4 | 3.5ステレオジャック(PJ-321) | 2 | |
| J3 | 2pinコネクタ | 1 | |
| | 2pinケーブル | 1 | |
| | M3x5ビス(長い場合あり) | 4 | |
| | M3x8ビス(長い場合あり) | 4 | |
| | M3x18スタンドオフ(メスーメス) | 4 | |
| | M3x2スペーサ | 4 | |
| | M2x8ビス(長い場合あり) | 4 | |
| | M2ナット | 4 | |
| | 0.65単線(スピーカのスペーサ) | 1 | |
| | ゴム足 | 4 | |
| | スピーカ | 1 | |
| | 基板 | 1 | |
| | USB DCケーブル | 1 | |

